



---

**www.booster144mhz.com**

***Booster144MHz***

**Browse**

type=imp&width=850px&height=925px  
**TB-2100 BOOSTER144MHZ (Out: 2000 Watt)**  
85.00 0 0 99.00      **Rp0.00**  
28.35 498.49 cm  
/12 Do Q

**(Harga Nego)** Booster khusus versi 2m Tabung TB-2100 Booster144mhz menggunakan sebuah tabung triode GS35B dan menghasilkan power out lebih dari 2000 Watt dengan drive input sebesar 140 Watt.

[\[Product Details...\]](#)

#### **TB-400 BOOSTER144MHZ (Out: 400 Watt)**

**Rp0.00**

Booster khusus versi 2m Tabung TB-400 Booster144mhz menggunakan sebuah tabung triode GI7B dan menghasilkan power out lebih dari 400 Watt dengan drive input sebesar 20 Watt . [\[Product Details...\]](#)

type=image,width=34.925,height=28.222222222222222

99.00 0 0 80.00

28.35 187.47 cm /l3

**NEW BIG TB-4200 BOOSTER144MHZ (OUT 4100 WATT)**

Do Q

**Rp0.00**

**(Harga Nego)** NEW BIG TB-4200 BOOSTER144MHZ OUT 4100 WATT Booster khusus 2 Meter Band Menggunakan Penguat Tabung Triode 2XGS35B dengan input 200 Watt menghasilkan Power Out lebih dari 4100 Watt [\[Product Details...\]](#)



**Daiwa CN-801HP HF/VHF RF Wattmeter**  
**Rp0.00**

**(Harga Nego)** NEW Daiwa CN-801HP HF/VHF RF Wattmeter # Specifications # Frequency: 1.8 - 200 MHz Average and True PEP Reading Meter Power Range Forward: 20/200/2000 Watts Tolerance: +/- 10% (at full scale) SWR Detection Sensitivity: 5 W min [\[Product Details...\]](#)

**TB-800A BOOSTER144MHZ (Out: 900 Watt)**  
**Rp0.00**

**(Harga Nego)** NEW TB-800A BOOSTER144MHZ OUT:900 WATT Booster Linear Amplifier untuk 144 Mhz (2m band) dengan penguat Tube 2XGI7BT menghasilkan OUTPUT 900 Watt dengan drive INPUT 45 Watt [\[Product Details...\]](#)

**BIRD 43 THRULINE WATTMETERS**  
**Rp0.00**

**(Harga Nego)** BIRD 43 THRULINE WATTMETERS Power Range 100 mW to 10 kW using Bird® Plug-in Elements Frequency Range 450 kHz - 2.7 GHz (depending on element) Accuracy  $\pm 5\%$  of full scale Insertion VSWR with N Co [\[Product Details...\]](#)

**TB-1100 BOOSTER144MHZ (Out:1000 Watt)**  
**Rp0.00**

**(Harga Nego)** Booster khusus versi 2m Tabung TB-1100 Booster144mhz menggunakan sebuah tabung triode GS31B dan menghasilkan power out lebih dari 1000 Watt dengan drive input sebesar 60 Watt . [\[Product Details...\]](#)

**TB-1500 BOOSTER144MHZ (Out:1500 Watt)**  
**Rp0.00**

**(Harga Nego)** Booster khusus versi 2m Tabung TB-1500 Booster144mhz menggunakan sebuah tabung triode GS35B dan menghasilkan power out lebih dari 1500 Watt dengan drive input sebesar 60 Watt. [\[Product Details...\]](#)

- « « Start
- « Prev

- 
- 
- 

1  
Next »  
End »»

Results 1 - 8 of 8